

ICS 61.020
Y 76

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 81008—2011
代替 FZ/T 81008—2004

茄 克 衫

Jackets

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准代替 FZ/T 81008—2004《茄克衫》。

本标准与 FZ/T 81008—2004 相比主要变化如下：

- 修改了标准的适用范围；
- 补充了规范性引用文件；
- 补充了成品使用说明的规定；
- 修改了对面料质量要求的规定；
- 补充了钮扣、附件的质量要求；
- 修改了外观疵点的考核指标；
- 增加了外观疵点和成品主要部位规格允许偏差的立领图形；
- 修改了领大的规格允许偏差；
- 增加了里料耐水色牢度、耐汗渍色牢度的考核要求规定；
- 增加了绣花线耐皂洗沾色色牢度的考核指标；
- 修改了面料耐湿摩擦色牢度的考核指标；
- 修改了面料色牢度允许程度表的备注；
- 修改了成品主要部位缝子绽裂程度指标；
- 修改了成品甲醛含量、pH 值限量的规定；
- 增加了成品异味、可分解芳香胺染料的规定；
- 取消了起球样照评级方式；
- 充实和完善了成品质量缺陷判定依据；
- 修改了本标准的附录 A 内容。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会归口。

本标准由全国服装标准化技术委员会负责解释。

本标准起草单位：劲霸男装(上海)有限公司、上海市服装研究所、国家服装质量监督检验中心(上海)、深圳市纤维纺织检验所、劲霸男装股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、上海人立服饰有限公司、福建柒牌集团有限公司、上海人立(常熟)服饰有限公司。

本标准主要起草人：徐京云、许鉴、杨志敏、孙敏、秦威、江辉、郭亚莉、腾万红、章国庆、施丽贞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 81008—1994、FZ/T 81008—2004。

茄 克 衫

1 范围

本标准规定了茄克衫的要求、检测方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等技术特征。
本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的茄克衫。
本标准不适用于儿童服装及婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 1335.1 服装号型 男子
- GB/T 1335.2 服装号型 女子
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 13769 纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法
- GB/T 13771 纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法
- GB/T 15557 服装术语
- GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB/T 18132 丝绸服装
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物
- FZ/T 01048 蚕丝/羊绒混纺产品混纺比的测定
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识