

ICS 85.060  
Y 32



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7968—1996

---

纸 袋 纸

Bag paper

1996-06-25 发布

1997-01-01 实施

---

国家技术监督局 发布

## 前 言

本标准是 GB 7968—87《纸袋纸》的第一次修订。

本标准格式、结构和内容按 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第1单元：标准的起草与表述规则 第1部分：标准编写的基本规定》编写。

本标准产品分类按 GB/T 12707—91《工业产品质量分等导则》执行，本标准中优等品为国际先进水平。

本标准技术指标的测试和确定按 GB 10739—89《纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气》规定的温度 $(23\pm 1)^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $(50\pm 2)\%$ 标准大气进行。

本标准定量 $(60\sim 110)\text{g}/\text{m}^2$ 纸袋纸产品系列标准。

本标准非等效采用瑞典制浆造纸协会纸袋纸质量标准。

本标准的附录 A、附录 B 都是标准的附录。

本标准由中国轻工总会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准由福建省青山纸业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：刘淑秋、黄宽桔、李芳梅、王华佳、张清文。

本标准自生效之日起，同时代替 GB 7968—87。

## 1 范围

本标准规定了纸袋纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。  
本标准适用于水泥、化肥、农药等包装袋用纸。

## 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 450—89 纸和纸板试样的采取

GB 451.1—89 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定法

GB 451.2—89 纸和纸板定量的测定法

GB 453—89 纸和纸板抗张强度的测定法(恒速加荷法)

GB 455.1—89 纸撕裂度的测定法

GB 458—89 纸和纸板透气度的测定法(肖伯尔法)

GB 462—89 纸和纸板水分的测定法

GB 1540—89 纸和纸板吸水性的测定法(可勃法)

GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 10342—89 纸张的包装和标志

GB 10739—89 纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气

GB/T 12914—91 纸和纸板抗张强度的测定方法(恒速拉伸法)

## 3 产品分类

纸袋纸为卷筒纸,分为优等品、一等品、二等品三个等级。

## 4 技术要求

4.1 纸袋纸的技术指标应符合表1规定。