

中国保险行业协会标准

T/IAC 19.2—2018

汽车后市场用配件合车规范 第 2 部分：车辆外部照明和光信号装置

Vehicle test fit specification for automotive aftermarket parts—
Part 2: Vehicle external lighting and light signal device

2018-06-13 发布

2018-08-01 实施

中国保险行业协会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 技术要求 1

5 试验方法 3

6 检验规则与结果判定 4

7 包装及标识 4

参考文献..... 5

前 言

本部分为 T/IAC 19《汽车后市场用配件合车规范》的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国保险行业协会提出并归口。

本部分起草单位：中保研汽车技术研究院有限公司、中国质量认证中心、中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、邦邦汽车销售服务(北京)有限公司。

本部分主要起草人：杨德晔、曾必强、王宇、彭伟、付双建、马国栋、刘伟、胡唯、刘凤、王虎、王晓兵、裘新、杨文涛、于深华、刘宏斌。

汽车后市场用配件合车规范

第 2 部分:车辆外部照明和光信号装置

1 范围

T/IAC 19 的本部分规定了事故车维修用非原厂途径车辆外部照明和光信号装置合车检测的技术要求和试验方法。

本部分适用于保险行业对 GB/T 15089 中的 M 类和 N 类事故车维修所使用非原厂途径车辆外部照明和光信号装置的合车性能检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB 11566 乘用车外部凸出物

GB/T 15089 机动车辆及挂车分类

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

外部照明和光信号装置 external lighting and light signal device

用于照明道路或向其他使用道路者发出光信号的装置,各种类型灯具的定义见 GB 4785。

3.2

标准样车 standard vehicle

结构完好使用年限不超过 5 年且车身尺寸符合车辆设计要求的车辆。

3.3

标准样件 standard samples

用于标准样车装配的全新原厂途径汽车部件。若厂家能够提供与其完全对应的数据资料或检具,则也可作为标准样件。

3.4

待检样件 to be tested samples

提交等待测试可用于标准样车维修用的汽车非原厂途径部件。

4 技术要求

4.1 重量要求

待检样件与标准样件重量差值比在 $\pm 10\%$ 内。