

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 22912—2008

马 头 山 羊

Matou goat

2008-12-31 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：湖北省十堰市畜牧兽医局、湖北省十堰市质量技术监督局、华中农业大学动物科技学院、湖北省畜牧兽医局、湖北省质量技术监督局、湖北省农业科学院畜牧兽医研究所、湖北省郧西县畜牧兽医局、湖北省竹山县畜牧兽医局。

本标准主要起草人：闻群英、杨利国、张作仁、李建平、罗锦平、熊金洲、余礼奎、陶克艳、王琦、陈明新、后家根、曹钟鑫、林勇、刘文津、戴猛。

马 头 山 羊

1 范围

本标准规定了马头山羊的品种特性、外貌特征、生产性能和等级评定。
本标准适用于马头山羊的品种鉴定和等级评定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

屠宰前活重 pre-slaughter weight

屠宰前停食 24 h 的体重,单位为 kg。

2.2

胴体重 carcass weight

屠宰放血后去皮、头(由环椎处分割)、前肢膝关节和后肢趾关节以下的部分及内脏后整个躯体(包括肾脏及其周围脂肪)静置 30 min 后的重量。

2.3

屠宰率 dressing percentage

胴体重加内脏脂肪(包括大网膜脂肪及肠系膜脂肪)重与屠宰前活重之比。

2.4

胴体净肉重 net meat weight

胴体去骨、肾脏、脂肪后的重量。

2.5

净肉率 net meat percentage

胴体净肉重占屠宰前活重的百分率。

2.6

尻部 rump

荐椎骨体表两侧部位。

2.7

欣窝 rear flank

躯体肋骨和胯骨之间的部分。

2.8

窝产活羔数 number of alive kids per litter

平均每胎所产活羔羊数。

2.9

杂交亲和力 cross affinity

用作父本或母本与其他山羊品种杂交的效果。

3 品种特性

属肉皮兼用型,具有体型大、生长快、屠宰率高、肉质细嫩、板皮性能好、繁殖力强、杂交亲和力好、适