



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 811—2008

机动车检验合格标志

Motor vehicle inspection decal

2008-11-11 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类、规格及适用范围	1
5 技术要求	2
6 检验方法	3
7 检验规则	3
8 标志、包装、运输及贮存	4
9 生产管理	4
附录 A (规范性附录) 正方形机动车检验合格标志式样	5
附录 B (规范性附录) 菱形机动车检验合格标志式样	7
附录 C (规范性附录) 机动车检验合格标志颜色式样	8

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 为规范性附录。

本标准由公安部交通管理局提出。

本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部交通管理科学研究所。

本标准主要起草人：傅姣、虞力英、刘雪梅、邵咏秋、李坤、应朝阳、是建荣。

机动车检验合格标志

1 范围

本标准规定了机动车检验合格标志的分类、规格、适用范围、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输及贮存和生产管理。

本标准适用于机动车检验合格标志。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 191—2008 包装储运图示标志(ISO 780:1997,MOD)
- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2943 胶粘剂术语
- GB/T 5698—2001 颜色术语
- GB/T 10335.1—2005 涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸(铜版纸)
- GA 802—2008 机动车类型 术语和定义
- GA 803—2008 车辆和驾驶人管理印章
- CY/T 5—1999 平版印刷品质量要求及检验方法

3 术语和定义

GB/T 2943、GB/T 5698—2001、GA 802—2008、GA 803—2008 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

机动车检验合格标志 **motor vehicle inspection decal**

机动车经安全技术检验合格,准予上道路行驶的法定证件,包括正方形机动车检验合格标志和菱形机动车检验合格标志。

3.2

签注 **endorse**

在正方形机动车检验合格标志背面通过机动车登记系统打印或手工填写、加盖机动车专属信息和检验信息。

4 分类、规格及适用范围

机动车检验合格标志的分类、规格及适用范围见表1。

表1 机动车检验合格标志的分类、规格及适用范围

序号	分 类	规 格	适用范围
1	正方形机动车检验合格标志	(75±0.5)mm×(75±0.5)mm 模切圆角半径为5 mm±0.1 mm,见附录 A 图 A.1	汽车、有轨电车、 挂车、轮式专用机械车