

ICS 65.150
B 52
备案号：41766—2014

DB36

江西省地方标准

DB36/T 781—2014

刺鲃养殖技术规范

Breeding technology regulation of *Barbodes caldwelli*

2014-03-17 发布

2014-05-05 实施

江西省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江西省水产标准化技术委员会提出。

本标准起草单位：赣州市水产研究所。

本标准主要起草人：曾庆祥、张建铭、彭家峰、朱恩华、温儒春、张家海、刘德亭。

刺鲃养殖技术规范

1 范围

本标准规定了刺鲃 *Barbodes caldwelli* 健康养殖的环境条件、苗种培育、食用鱼饲养和病害防治技术。

本标准适用于江西省刺鲃苗种培育、池塘养殖、网箱养殖。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 11607 渔业水质标准

GB 13078 饲料卫生标准

GB/T 18407.4 农产品安全质量 无公害水产品产地环境要求

NY 5051 无公害食品 淡水养殖用水水质

NY 5071 无公害食品 渔用药物使用准则

NY 5072 无公害食品 渔用配合饲料安全限量

SC/T 1006 淡水网箱养鱼 通用技术要求

SC/T 1007 淡水网箱养鱼 操作技术规程

SC/T 1008 池塘常规培育鱼苗鱼种技术规范

《水产养殖质量安全管理规定》 中华人民共和国农业部令(2003)第[31]号

3 环境条件

3.1 场地选择

按 GB/T 18407.4 执行,应交通便利,水源充足,排灌方便。

3.2 水源水质

水源应充足,水源水质符合 GB 11607 的规定,养殖水质符合 NY 5051 的规定,溶氧 5 mg/L 以上, pH6.5~8.5。

4 苗种培育

4.1 鱼苗培育

4.1.1 培育池条件

4.1.1.1 规格

水泥培育池面积 50 m²~100 m²,土池面积 100 m²~667 m²,池底平坦,淤泥不超过 10 cm,形状以