


UDC 666.176  
C 08



# 中华人民共和国国家标准

GB 2639—90

---

## 玻 璃 输 液 瓶

Glass infusion bottles

1990-07-17 发布

1991-02-01 实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
玻 璃 输 液 瓶

GB 2639—90

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1990年10月第一版 2004年12月电子版制作

\*

书号：155066·1-7848

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

GB 2639—90

## 玻璃输液瓶

代替 GB 2639—81

Glass infusion bottles

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了玻璃输液瓶的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于盛装注射用药液的玻璃输液瓶。

### 2 引用标准

- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 4546 玻璃瓶罐内压力试验方法
- GB 4547 玻璃瓶罐耐热急变试验方法
- GB 8452 玻璃容器 玻璃瓶垂直轴偏差测试方法
- GB 12415 药用玻璃容器内应力检验方法
- GB 12416.1 药用玻璃容器的耐水性试验方法和分级
- GB 12416.2 玻璃颗粒在 121℃耐水性的试验方法和分级

### 3 产品分类和分级

#### 3.1 产品按玻璃类型分为 I 型和 II 型, 并应标记在瓶子底部。

注: I 型玻璃为硼硅酸盐玻璃。II 型玻璃为经过内表面处理的普通钠钙玻璃。II 型玻璃仅适用于一次性使用的玻璃输液瓶。

#### 3.2 产品按瓶型分为 A、B 二种。

#### 3.3 产品按质量等级分为优等品、一等品和合格品。

### 4 规格尺寸

#### 4.1 A 型瓶的规格尺寸应符合图 1 和表 1 的规定。