

ICS 11.120.10  
C 23



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 17356.5—1998

---

## 西洋参袋泡茶分等质量标准

Grade and quality standards of American ginseng tea

1998-05-07 发布

1998-12-01 实施

---

国家质量技术监督局 发布

## 前 言

西洋参袋泡茶系由西洋参经粉碎后,制成袋泡茶形式的一种产品,它具有服用方便,用开水浸泡饮用时西洋参有效成分易于浸出的优点。按《中华人民共和国标准化法》及《中华人民共和国标准化法实施条例》的规定,生产的产品必须有产品标准。经查阅大量的标准资料,尚未查到该产品的产品标准。依据GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规则 第1部分:标准编写的基本规定》的要求,结合多次检测后,起草制定了本标准。

本标准由国家中医药管理局提出。

本标准由北京福斯特西洋参研究开发中心、吉林农业大学负责起草。

本标准主要起草人:刘文芝、付建国、张雪松、李树殿、张晶、郭清伍。

# 中华人民共和国国家标准

## 西洋参袋泡茶分等质量标准

GB/T 17356.5—1998

Grade and quality standards of  
American ginseng tea

### 1 范围

本标准规定了西洋参袋泡茶的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。  
本标准适用于西洋参袋泡茶的生产、加工、检验和经营。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 191—90 包装储运图示标志
- GB 7718—94 食品标签通用标准
- GB/T 15517.1—1995 模压红参分等质量标准
- WS—10(B—10)—88 西洋参
- 中华人民共和国药典(1995年版)一部
- 药品卫生检验方法 卫生部 1990年12月颁布

### 3 定义

本标准采用下列定义。  
西洋参袋泡茶是西洋参经粉碎、包装、灭菌加工而制成。

### 4 技术要求

#### 4.1 外观质量

- 4.1.1 色泽:淡黄白色或黄白色固体粉末。
- 4.1.2 形态:固体粗粉。
- 4.1.3 气味:味微苦,甘。具有西洋参特有的香气。

#### 4.2 理化指标

理化指标见表1。

表1 西洋参袋泡茶理化指标

| 项目   | 单位 | 优等品   | 一等品   | 合格品   |
|------|----|---|---|---|
| 重量   | g  | 标示量±5%  | 标示量±5%  | 标示量±5%  |
| 粒度   | —  | 3~4号筛   | 3~4号筛   | 3~4号筛   |
| 定性鉴别 | —  | 含有 Rb <sub>1</sub> 、Re、Rg <sub>1</sub> 、F <sub>11</sub> | 含有 Rb <sub>1</sub> 、Re、Rg <sub>1</sub> 、F <sub>11</sub> | 含有 Rb <sub>1</sub> 、Re、Rg <sub>1</sub> 、F <sub>11</sub> |

国家质量技术监督局 1998-05-07 批准

1998-12-01 实施