


UDC 635.654
B 23



中华人民共和国国家标准

GB 10462—89

绿 豆

Green beans

1989-03-22发布

1989-10-01实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
绿 豆

GB 10462—89

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1989年11月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号：155066·1-6601

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

绿 豆

Green beans

1 主题内容与适用范围

本标准规定了绿豆的分类、质量指标、名词术语、检验方法、包装、运输和储存的要求。
本标准适用收购、销售、调拨、储存、加工和出口的商品绿豆。不适用于绿豆中的名贵品种。

2 引用标准

- GB 2715 粮食卫生标准
- GB 5009.36 粮食卫生标准的分析方法
- GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法
- GB 5492 粮食、油料检验 色泽、气味、口味鉴定法
- GB 5493 粮食、油料检验 类型及互混检验法
- GB 5494 粮食、油料检验 杂质、不完善粒检验法
- GB 5497 粮食、油料检验 水分测定法

3 名词术语

- 3.1 纯粮率:净试样重量减1/2不完善粒重量占净试样重量的百分率。
- 3.2 不完善粒:不完善但尚有食用价值的颗粒,包括下列几种:
 - 3.2.1 未熟粒:籽粒不饱满,皱缩达粒面1/2以上,与正常粒显著不同的颗粒。
 - 3.2.2 虫蚀粒:被虫蛀蚀,伤及子叶的颗粒。
 - 3.2.3 病斑粒:粒面带有病斑,伤及子叶的颗粒。
 - 3.2.4 破损粒:子叶残缺、横断、破碎的颗粒。
 - 3.2.5 生芽粒:芽或幼根突破种皮的颗粒。
 - 3.2.6 霉变粒:粒面生霉变色的颗粒。
 - 3.2.7 硬实粒:不能正常吸水膨胀、不易煮烂的颗粒。
- 3.3 杂质:通过规定筛孔和无使用价值的物质,包括下列几种:
 - 3.3.1 通过直径2.0 mm 圆孔筛的筛下物。
 - 3.3.2 砂石、煤渣、砖瓦块、金属物等矿物质。
 - 3.3.3 泥土块、无食用价值的绿豆粒,异种粮粒及其他有机物质。
- 3.4 色泽、气味:指一批绿豆的综合色泽和气味。

4 分类

- 4.1 根据绿豆种皮的颜色分为四类
 - 4.1.1 明绿豆:种皮为绿色、深绿色,有光泽的绿豆占95%及以上。