

ICS 13.100  
C 56



# 中华人民共和国国家标准

GB 31177—2014

---

## 学生宿舍卫生要求及管理规范

Sanitary and administrative standards for school dormitory

2014-09-03 发布

2015-01-01 实施

---

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准的 4.4~4.7、4.11、5.1.1、5.1.6、5.2、5.3、5.5、5.6、7.2、7.3 为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会提出并归口。

本标准主要起草单位:中南大学公共卫生学院、北京大学儿童青少年卫生研究所、湖南省疾病预防控制中心。

本标准主要起草人:尹逊强、谭红专、黄涛、张琳、马军、赵淑英、龚雯洁、罗家有、邓静、武越、狄晓康。

# 学生宿舍卫生要求及管理规范

## 1 范围

本标准规定了学生宿舍建筑、基本设施、室内空气质量的卫生要求及管理规范。  
本标准适用各级各类学校。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3976 学校课桌椅功能尺寸

GB/T 18203 室内空气中溶血性链球菌卫生标准

GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB 50099 中小学校设计规范

JGJ 36 宿舍建筑设计规范

全爱卫发(1997)第5号 灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**室内空气质量参数 indoor air quality parameter**

室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。

### 3.2

**窗地面积比 glazing floor area ratio**

室内采光窗洞口总面积与室内地面积之比。

### 3.3

**总挥发性有机化合物 total volatile organic compounds; TVOC**

利用 Tenax GC 或 Tenax TA 采样,非极性色谱柱(极性指数小于 10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。

## 4 宿舍建筑要求

4.1 学生宿舍宜由居室、管理室、盥洗室、厕所、贮藏室及清洁用具室组成。

4.2 学生宿舍选址应防止噪声和各种污染源的影响,并应符合 JGJ 36 中有关卫生防护标准的规定。

4.3 学生宿舍与教学用房不宜在同一栋建筑中分层合建,可在同一栋建筑中以防火墙分隔贴建。学生宿舍应便于自行封闭管理,不得与教学用房合用建筑的同一个出入口。

4.4 学生宿舍建筑的房屋间距应满足 JGJ 36 中有关防火及日照的要求。