

UDC 546.26
G 49



中华人民共和国国家标准

GB/T 3781.8—93

乙炔炭黑盐酸吸液量的测定

Acetylene black—Determination of
hydrochloric acid absorption number

1993-03-03发布

1993-12-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

乙炔炭黑盐酸吸液量的测定

GB/T 3781.8—93

Acetylene black—Determination of hydrochloric
acid absorption number

代替 GB 3781.8—83

1 主题内容与适用范围

本标准规定了乙炔炭黑盐酸吸液量的测定方法。

本标准适用于乙炔炭黑盐酸吸液量的测定。

2 原理

根据乙炔炭黑结构发达、体积大、吸收液体能力强的特点，在试样中加入过量的盐酸，待试样充分吸收盐酸后，施加一定压力，挤出余量的盐酸，未挤出部分即为试样所吸收的盐酸量。

3 仪器

- 3.1 分析天平：精确至 1 mg。
- 3.2 秒表：精确至 0.2 s。
- 3.3 滴定管：25 mL(酸式)。
- 3.4 量筒：10 mL，精度为 0.1 mL。
- 3.5 测试管：医用 20 mL 中头式玻璃注射器。
- 3.6 容量瓶：具塞，1 000 mL。
- 3.7 吸液量测定仪：如图 1 和图 2 所示。