

ICS 11.020
C 05
备案号: 28833—2010

WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS 319—2010

冠状动脉粥样硬化性心脏病诊断标准

Diagnostic criteria for coronary atherosclerotic heart disease

2010-04-29 发布

2010-11-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

前 言

本标准中 4.1.1、4.1.2、4.1.3.1、4.1.3.2、4.1.3.4、4.1.3.6、4.2、5.1.1、5.1.2.1、5.1.2.2、5.1.2.3、5.2、6.1.1、6.1.2、6.2、7.1、7.2 为强制性条款,其余为推荐性条款。

冠状动脉粥样硬化性心脏病可分为以下类型:稳定型心绞痛、非 ST 段抬高急性冠状动脉综合征、ST 段抬高急性心肌梗死、无症状性心肌缺血和心脏性猝死。本标准按照冠状动脉粥样硬化性心脏病的类型分章规定。

本标准的附录 A~附录 E 是资料性附录。

本标准由卫生部医疗服务标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准主要起草单位:首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、阜外心血管病医院。

本标准参加起草单位:北京大学第一医院、复旦大学附属中山医院、河北医科大学附属第二医院、四川大学华西医院、广东省人民医院。

本标准主要起草人员名单:周玉杰、谢英、杨新春、杨跃进、霍勇、葛均波、马长生、傅向华、黄德嘉、陈纪言、方全、张抒扬、韩雅玲、沈卫峰、贾德安、郭静萱、李浪、李为民、傅国胜、杨庭树、杜凤和、华琦、沈璐华、许玉韵、高润霖、胡大一。

冠状动脉粥样硬化性心脏病诊断标准

1 范围

本标准规定了冠状动脉粥样硬化性心脏病的分型及各型的定义、诊断依据和诊断原则。
本标准适用于全国各级医疗机构及其医务人员对冠状动脉粥样硬化性心脏病的诊断。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

冠状动脉粥样硬化性心脏病 coronary atherosclerotic heart disease

冠状动脉粥样硬化病变导致血管管腔狭窄或阻塞,造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病。

2.2

稳定型心绞痛 stable angina

在冠状动脉狭窄的基础上,由于心肌负荷的增加引起心肌急剧的、暂时的缺血与缺氧的临床综合征。

2.3

非 ST 段抬高急性冠状动脉综合征 non-ST-elevation acute coronary syndrome

不伴有心电图 ST 段抬高的急性缺血性胸痛。根据血清心肌损伤标记物是否升高分为不稳定型心绞痛(unstable angina,UA)和非 ST 段抬高心肌梗死(non-ST-elevation myocardial infarction,NSTEMI)。

2.4

ST 段抬高急性心肌梗死 ST-elevation myocardial infarction

在冠状动脉粥样硬化病变的基础上,发生冠状动脉血供急剧减少或中断,使供血区域的心肌严重而持久地缺血,导致心肌坏死。

2.5

无症状性心肌缺血 asymptomatic myocardial ischemia

存在冠状动脉病变或冠状动脉痉挛的患者具有心肌缺血的客观证据,而临床无心绞痛或心绞痛等同症状。

2.6

心脏性猝死 cardiac sudden death

由心脏原因引起的、急性症状开始 1 h 内以心脏骤停、意识丧失为前驱的自然死亡。

3 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

ACEI:血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitor)

ACS:急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome)

ARB:血管紧张素受体拮抗剂(angiotensin II receptor blocker)

CABG:冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass graft)