

ICS 59.080.30
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64045—2014

产业用针织间隔织物

Knitted spacer fabric for industrial textiles

2014-07-09 发布

2014-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
产业用针织间隔织物

FZ/T 64045—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2014年9月第一版

*

书号: 155066·2-27256

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 7)归口。

本标准起草单位:福建省纤维检验局、福建省晋江市华宇织造有限公司、泉州市德恒服饰织造有限公司、信泰(福建)科技有限公司、泉州海天材料科技股份有限公司、福建福联精编有限公司、中国针织工业协会、中国产业用纺织品行业协会。

本标准主要起草人:杨瑜榕、王启明、柯文新、许金升、林辉荣、颜达加、李少玲、李红、李桂梅。

产业用针织间隔织物

1 范围

本标准规定了产业用针织间隔织物的术语和定义、规格、要求、试验方法、检验规则、产品的包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于鞋用、箱包用、家具用针织间隔织物,其他用途的针织间隔织物可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3820 纺织品和纺织制品厚度的测定

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4802.1 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 11047 纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19976 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T 21196.2 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057 (所有部分)纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 70010 针织物平方米干燥重量试验的测定

GSB 16-2159—2007 针织产品标准深度样卡(1/12)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。