



中华人民共和国国家标准

GB/T 28659—2012

保护地沙窝萝卜栽培技术规范

Standard of cultivation technique on shawo radish
under protective measures

2012-09-03 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部提出并归口。

本标准起草单位：天津市植物保护研究所。

本标准主要起草人：刘春艳、王万立、王勇、郝永娟、刘晓林、霍建飞、赵仁顺、杨秀荣、孙淑琴。

保护地沙窝萝卜栽培技术规范

1 范围

本标准规定了保护地沙窝萝卜的产地环境、肥水管理、病虫害防治技术等。
本标准适用于温室、大棚等保护地沙窝萝卜的生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则

GB 18406.1—2001 农产品安全质量 无公害蔬菜安全要求

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 5083 无公害食品 萝卜生产技术规程

NY 5294 无公害食品 设施蔬菜产地环境条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

发芽期 germination stage

从种子开始萌动到第一片真叶展开所用的天数。

3.2

幼苗期 seedling stage

从第一片真叶展开至“破肚”所用的天数。

3.3

莲座期 rosette stage

从“破肚”到“露肩”所用的天数。

3.4

肉质根生长盛期 bloom-growth period of fleshy taproot

从肉质根“露肩”到“圆脐”所用的天数。

4 产地环境

应符合 NY 5294 的要求。土质疏松、肥沃、富含有机质。

5 整地

播种前 30 d~40 d 深翻地 25 cm~30 cm,晒垡 10 d~20 d 后浇透水,土壤不粘时整地、做畦。整地