



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 814—2009

警 用 约 束 带

Restricting belt for police

2009-01-21 发布

2009-03-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部监所管理局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：公安部监所管理局。

本标准参加起草单位：浙江省公安厅监管总队、公安部特种警用装备标准化技术委员会、公安部特种警用装备质量监督检验中心、成都恒安警用装备制造有限公司。

本标准主要起草人：徐文海、余泽京、吴剑锋、马铭宇、于开林、栾祎、杨泽江。

本标准于 2009 年 1 月首次发布。

警 用 约 束 带

1 范围

本标准规定了警用约束带的术语和定义、代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于警用约束带。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(ISO 105-A02:1993, IDT)

GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(ISO 105-X12:2001, MOD)

GA 732—2007 警服材料 锦丝搭扣带

FZ/T 70002—1991 针织物线圈密度测量法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

警用约束带 restricting belt for police

对人体正常行为姿态进行限制的组合械具，由脚腕束缚带、手腕束缚带和肘臂束缚带三部分组成。

3.1.1

脚腕束缚带 ankle restricting belt

固定在双脚腕部，对人体下肢正常行为姿态进行限制的械具。

3.1.2

手腕束缚带 wrist restricting belt

固定在双手腕部，对人体上肢正常行为姿态进行限制的械具。

3.1.3

肘臂束缚带 elbow restricting belt

固定在双肘上部，对人体肘臂正常行为姿态进行限制的械具。

4 代号

产品代号由产品名称、规格和企业自定义代号组成，如下所示。

YSD-□-XXXX

企业自定义代号：用字母加数字表示

规格代号：L/M/S

产品名称代号：用“约束带”的汉语拼音首个大写字母“YSD”表示

示例：××企业生产的01型规格为S的警用约束带，代号为：YSD-S-××01。