

ICS 79.060.10
B 70



中华人民共和国国家标准

GB/T 13010—2006
代替 GB/T 13010—1991

刨切单板

Sliced veneer

2006-05-18 发布

2006-10-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准是对 GB/T 13010—1991《刨切单板》的修订。本标准与 GB/T 13010—1991 相比较,技术内容的变化主要包括:

- 对刨切单板厚度尺寸的进位不再做具体规定,但对刨切单板相应厚度的允许偏差值进行了调整,提高了要求;
- 修改了刨切单板外观质量要求的内容,合并了性质相近、缺陷类型相似的检量项目,取消了难以直接检量项目的定量要求,并增加了对装饰性和材色不匀的规定;
- 修改了刨切单板表面粗糙度的评定参数,并将刨切单板表面粗糙度的要求及试验方法调整后,列入附录 A。

本标准自实施之日起代替 GB/T 13010—1991。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位:浙江德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江裕华木业有限公司、浙江德清豪鼎木业有限公司。

本标准主要起草人:王金林、关绍娴、李春生、丁鸿敏、金月华、程健敏、孙朝坤、陆淑君、孙林中。

本标准于 1991 年首次发布,本次为第一次修订。

刨切单板

1 范围

本标准规定了刨切单板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于作为成品装饰材料用的天然木质刨切单板。

本标准不适用于调色单板、集成单板和重组装饰单板。

特种旋切单板可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 8170—1987 数值修约规则

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259—2000 人造板及其表面装饰术语

LY/T 1599—2002 旋切单板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

刨切单板 sliced veneer

刨切薄木

用刨切方法生产的薄片状木质材料。

3.2

调色单板 color adjusted veneer

选用普通树种单板或花纹与珍贵树种相似的单板,经调色处理制成的具有某种色彩或仿珍贵树种的单板。

3.3

集成单板 laminated veneer

使用珍贵树种的小规格方材,按设计的图案拼接胶合而成木方,经刨切制成的单板。

3.4

重组装饰单板 reconstituted decorative veneer

使用调色处理的单板和根据需要添加的其他材料,涂布着色或未着色的胶粘剂,按设计的花纹和图案要求组坯胶合成木方,再经刨切制成的仿真装饰材料。

3.5

特种旋切单板 half-rotary veneer

采用半圆旋切或偏心旋切的方法制成的单板。