

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 2773—2008
代替 GB/T 2773—1981

宁乡猪

Ningxiang pig

2008-04-09 发布

2008-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准代替 GB/T 2773—1981《宁乡猪》。

本标准与 GB/T 2773—1981 相比主要变化如下：

- 删去了原标准中的第 6 章“饲养管理特点”；
- 删去了原标准中的附录“种猪登记表”；
- 鉴于原标准中所列出的宁乡猪三种头型中的“狮子头”已不复存在，所以，本标准在第 2 章“品种特征特性”中仅规定了“福字头”和“阉鸡头”两种头型；
- 在“品种特征特性”中增加了胴体性能和肉质指标，以全面反映宁乡猪的品种特点；
- 删去了 2 月龄评分中“发育整齐度”的内容，并将“公猪在二级以上、母猪在三级以上种猪的后代”改为“公猪在一级以上、母猪在二级以上种猪的后代”；
- 将 6 月龄评定指标中的“体重”、“体长”和“腿臀围”三项指标改为“体重”一项指标；
- 将 24 月龄评定指标中的“体重”、“体长”、“产活仔数”和“2 月龄窝重”四项指标改为“体重”和“产仔数”两项指标；
- 调整了种用生长猪和种猪的评分标准；
- 将原标准中一级、二级、三级共三个评定等级改为特级、一级、二级、三级共四个等级，并重新规定了定级标准。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：湖南农业大学、湖南省畜牧水产局、宁乡县畜牧水产局。

本标准主要起草人：张彬、蓝牧、李丽立、罗运泉、薛立群、邓厚泉、黄庚保、高凤仙、陈宇光。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 2773—1981。

宁乡猪

1 范围

本标准规定了宁乡猪的品种特性和种猪分级。
本标准适用于宁乡猪品种鉴别和种猪等级评定。

2 品种特征特性

2.1 原产地

原产于湖南省宁乡县。

2.2 体型外貌

体型中等。毛粗短而稀,毛色以“乌云盖雪,银颈圈”为主,其次有大花、小花之分。头型分“福字头”(头短额较宽,有深厚横行的皱纹;鼻嘴中等长,阔而微凹;颈较粗短)、“阉鸡头”(头颈较“福字头”稍狭长,额部皱纹较浅平,多呈菱形;嘴较直长)两种,耳较小,耳尖薄,双耳下垂呈“八”字型。颈较粗短,有垂肉。体躯呈圆筒状,胸部开张,背腰宽广,背线多凹陷,腹大下垂,乳头6对~8对。尻部微倾斜,尾尖和尾帚扁平(俗称“泥鳅尾”)。四肢粗短,前肢间距和后肢间距均宽,经产母猪大多数具卧系。

2.3 体重

2月龄仔猪个体重不小于11 kg;6月龄后备猪体重:公猪不小于38 kg,母猪不小于45 kg;成年公猪(24月龄)和成年母猪(三胎及三胎以上,妊娠2个月)体重不小于104 kg。

2.4 生产性能

2.4.1 繁殖性能

公猪3月龄~4月龄性成熟,初配年龄为5月龄~6月龄;母猪的初情期为4月龄,初配年龄为6月龄~8月龄。窝产仔数:初产母猪平均不少于8头,成年母猪平均不少于10头。

2.4.2 肥育性能

肥育猪适宜屠宰期为6月龄~7月龄,适宜屠宰体重为70 kg~80 kg,15 kg~75 kg阶段平均日增重不低于400 g。

2.4.3 胴体性能

肥育猪75 kg左右屠宰时,屠宰率不低于70%,胴体瘦肉率不低于37%;肩部最厚处、胸腰椎结合处、腰荐结合处三点膘厚平均值为36 mm;眼肌面积不低于16 cm²。

2.4.4 肉质

肌肉pH₂₄ 5.2~6.0;肉色评分3.4~4.1;大理石纹评分3.9~4.4;肌肉滴水损失2.3%~2.8%;肌肉脂肪3.6%~4.4%。

3 种用生长猪和种猪等级评定

3.1 评分

3.1.1 2月龄评分

血缘清楚,公猪在一级以上、母猪在二级以上种猪的后代,具有典型的本品种特点,同胞无遗传缺陷,毛色较整齐,有效乳头不少于6对;并按双亲评定平均分数、自身个体重进行评定,比分别占30分和70分。

3.1.2 6月龄评分

按体重进行评定。