

ICS 97.220.40
Y 55



中华人民共和国国家标准

GB/T 28935—2012

拆装式游泳池

Assembled swimming pool

2012-11-20 发布

2013-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 要求	1
4 检验方法	5
5 检验规则	6
6 运输贮存	6
7 安装及施工验收	6
参考文献	7

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家体育总局提出。

本标准由全国体育标准化技术委员会设施设备分技术委员会(SAC/TC 456/SC 1)归口。

本标准起草单位:中国游泳协会、国家体育总局体育设施建设和标准办公室、江阴四方游泳设备有限公司、优尔浦泳池技术(深圳)有限公司、华体集团有限公司、北京华安联合认证检测中心有限公司。

本标准主要起草人:史方度、江斌波、张梅、曹庆珠、梅红兵、张伟、赵英魁、焦洪旺。

拆装式游泳池

1 范围

本标准规定了拆装式游泳池的要求、检验方法、检验规则、运输贮存、安装及施工验收。
本标准适用于拆装式游泳池。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)(GB/T 529—2008,ISO 34-1:2004,MOD)

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)(GB/T 531.1—2008,ISO 7619-1:2004,IDT)

GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法(GB/T 1033.1—2008,ISO 1183-1:2004,IDT)

GB/T 1040.2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件(GB/T 1040.2—2006,ISO 527-2:1993,IDT)

GB/T 1043.1 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验(GB/T 1043.1—2008,ISO 179-1:2000,IDT)

GB/T 1462 纤维增强塑料吸水性试验方法

GB/T 1633 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定(GB/T 1633—2000,ISO 306:1994,IDT)

GB/T 2406.2 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验(GB/T 2406.2—2009,ISO 4589-2:1996,IDT)

GB/T 2411 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)(GB/T 2411—2008,ISO 868:2003,IDT)

GB/T 4100—2006 陶瓷砖(ISO 13006:1998,MOD)

GB/T 9341 塑料 弯曲性能的测定(GB/T 9341—2008,ISO 178:2001,IDT)

GB/T 11982.1 聚氯乙烯卷材地板 第1部分:带基材的聚氯乙烯卷材地板

GB 12952 聚氯乙烯防水卷材

GB/T 17219—1998 生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准

GB/T 18244 建筑防水材料老化试验方法

CJJ 122 游泳池给水排水工程技术规程

CJ 244—2007 游泳池水质标准

3 要求

3.1 结构

3.1.1 拆装式游泳池结构应由斜撑、泳池围板、支撑件和泳池内衬等部分组成,结构形式参见图1和