




1-轴向柱塞泵装配图-A0



技术要求
1 装配时轴承应从传动轴左边套入。
2 轴承和传动轴应是过盈配合。
3 缸体在装配后能绕传动轴自由转动。
4 柱塞在装配后能在柱塞腔来回移动。
5 装配好后轴销能随变量柱塞轴向运动。

序号	名称	数量	备注
1	轴销	1	
2	柱塞	1	
3	缸体	1	
4	配油盘	1	
5	定子	1	
6	传动轴	1	
7	偏心套	1	
8	回程盘	1	
9	滑靴	1	
10	柱塞	1	
11	缸体	1	
12	回程盘	1	
13	滑靴	1	
14	柱塞	1	
15	缸体	1	
16	回程盘	1	
17	滑靴	1	
18	柱塞	1	
19	缸体	1	
20	回程盘	1	
21	滑靴	1	
22	柱塞	1	
23	缸体	1	
24	回程盘	1	
25	滑靴	1	
26	柱塞	1	
27	缸体	1	
28	回程盘	1	
29	滑靴	1	
30	柱塞	1	
31	缸体	1	
32	回程盘	1	
33	滑靴	1	
34	柱塞	1	
35	缸体	1	
36	回程盘	1	
37	滑靴	1	
38	柱塞	1	
39	缸体	1	
40	回程盘	1	
41	滑靴	1	
42	柱塞	1	
43	缸体	1	
44	回程盘	1	
45	滑靴	1	
46	柱塞	1	
47	缸体	1	
48	回程盘	1	
49	滑靴	1	
50	柱塞	1	
51	缸体	1	
52	回程盘	1	
53	滑靴	1	
54	柱塞	1	
55	缸体	1	
56	回程盘	1	
57	滑靴	1	
58	柱塞	1	
59	缸体	1	
60	回程盘	1	
61	滑靴	1	
62	柱塞	1	
63	缸体	1	
64	回程盘	1	
65	滑靴	1	
66	柱塞	1	
67	缸体	1	
68	回程盘	1	
69	滑靴	1	
70	柱塞	1	
71	缸体	1	
72	回程盘	1	
73	滑靴	1	
74	柱塞	1	
75	缸体	1	
76	回程盘	1	
77	滑靴	1	
78	柱塞	1	
79	缸体	1	
80	回程盘	1	
81	滑靴	1	
82	柱塞	1	
83	缸体	1	
84	回程盘	1	
85	滑靴	1	
86	柱塞	1	
87	缸体	1	
88	回程盘	1	
89	滑靴	1	
90	柱塞	1	
91	缸体	1	
92	回程盘	1	
93	滑靴	1	
94	柱塞	1	
95	缸体	1	
96	回程盘	1	
97	滑靴	1	
98	柱塞	1	
99	缸体	1	
100	回程盘	1	
101	滑靴	1	
102	柱塞	1	
103	缸体	1	
104	回程盘	1	
105	滑靴	1	
106	柱塞	1	
107	缸体	1	
108	回程盘	1	
109	滑靴	1	
110	柱塞	1	
111	缸体	1	
112	回程盘	1	
113	滑靴	1	
114	柱塞	1	
115	缸体	1	
116	回程盘	1	
117	滑靴	1	
118	柱塞	1	
119	缸体	1	
120	回程盘	1	
121	滑靴	1	
122	柱塞	1	
123	缸体	1	
124	回程盘	1	
125	滑靴	1	
126	柱塞	1	
127	缸体	1	
128	回程盘	1	
129	滑靴	1	
130	柱塞	1	
131	缸体	1	
132	回程盘	1	
133	滑靴	1	
134	柱塞	1	
135	缸体	1	
136	回程盘	1	
137	滑靴	1	
138	柱塞	1	
139	缸体	1	
140	回程盘	1	
141	滑靴	1	
142	柱塞	1	
143	缸体	1	
144	回程盘	1	
145	滑靴	1	
146	柱塞	1	
147	缸体	1	
148	回程盘	1	
149	滑靴	1	
150	柱塞	1	
151	缸体	1	
152	回程盘	1	
153	滑靴	1	
154	柱塞	1	
155	缸体	1	
156	回程盘	1	
157	滑靴	1	
158	柱塞	1	
159	缸体	1	
160	回程盘	1	
161	滑靴	1	
162	柱塞	1	
163	缸体	1	
164	回程盘	1	
165	滑靴	1	
166	柱塞	1	
167	缸体	1	
168	回程盘	1	
169	滑靴	1	
170	柱塞	1	
171	缸体	1	
172	回程盘	1	
173	滑靴	1	
174	柱塞	1	
175	缸体	1	
176	回程盘	1	
177	滑靴	1	
178	柱塞	1	
179	缸体	1	
180	回程盘	1	
181	滑靴	1	
182	柱塞	1	
183	缸体	1	
184	回程盘	1	
185	滑靴	1	
186	柱塞	1	
187	缸体	1	
188	回程盘	1	
189	滑靴	1	
190	柱塞	1	
191	缸体	1	
192	回程盘	1	
193	滑靴	1	
194	柱塞	1	
195	缸体	1	
196	回程盘	1	
197	滑靴	1	
198	柱塞	1	
199	缸体	1	
200	回程盘	1	
201	滑靴	1	
202	柱塞	1	
203	缸体	1	
204	回程盘	1	
205	滑靴	1	
206	柱塞	1	
207	缸体	1	
208	回程盘	1	
209	滑靴	1	
210	柱塞	1	
211	缸体	1	
212	回程盘	1	
213	滑靴	1	
214	柱塞	1	
215	缸体	1	
216	回程盘	1	
217	滑靴	1	
218	柱塞	1	
219	缸体	1	
220	回程盘	1	
221	滑靴	1	
222	柱塞	1	
223	缸体	1	
224	回程盘	1	
225	滑靴	1	
226	柱塞	1	
227	缸体	1	
228	回程盘	1	
229	滑靴	1	
230	柱塞	1	
231	缸体	1	
232	回程盘	1	
233	滑靴	1	
234	柱塞	1	
235	缸体	1	
236	回程盘	1	
237	滑靴	1	
238	柱塞	1	
239	缸体	1	
240	回程盘	1	
241	滑靴	1	
242	柱塞	1	
243	缸体	1	
244	回程盘	1	
245	滑靴	1	
246	柱塞	1	
247	缸体	1	
248	回程盘	1	
249	滑靴	1	
250	柱塞	1	
251	缸体	1	
252	回程盘	1	
253	滑靴	1	
254	柱塞	1	
255	缸体	1	
256	回程盘	1	
257	滑靴	1	
258	柱塞	1	
259	缸体	1	
260	回程盘	1	
261	滑靴	1	
262	柱塞	1	
263	缸体	1	
264	回程盘	1	
265	滑靴	1	
266	柱塞	1	
267	缸体	1	
268	回程盘	1	
269	滑靴	1	
270	柱塞	1	
271	缸体	1	
272	回程盘	1	
273	滑靴	1	
274	柱塞	1	
275	缸体	1	
276	回程盘	1	
277	滑靴	1	
278	柱塞	1	
279	缸体	1	
280	回程盘	1	
281	滑靴	1	
282	柱塞	1	
283	缸体	1	
284	回程盘	1	
285	滑靴	1	
286	柱塞	1	
287	缸体	1	
288	回程盘	1	
289	滑靴	1	
290	柱塞	1	
291	缸体	1	
292	回程盘	1	
293	滑靴	1	
294	柱塞	1	
295	缸体	1	
296	回程盘	1	
297	滑靴	1	
298	柱塞	1	
299	缸体	1	
300	回程盘	1	
301	滑靴	1	
302	柱塞	1	
303	缸体	1	
304	回程盘	1	
305	滑靴	1	
306	柱塞	1	
307	缸体	1	
308	回程盘	1	
309	滑靴	1	
310	柱塞	1	
311	缸体	1	
312	回程盘	1	
313	滑靴	1	
314	柱塞	1	
315	缸体	1	
316	回程盘	1	
317	滑靴	1	
318	柱塞	1	
319	缸体	1	
320	回程盘	1	
321	滑靴	1	
322	柱塞	1	
323	缸体	1	
324	回程盘	1	
325	滑靴	1	
326	柱塞	1	
327	缸体	1	
328	回程盘	1	
329	滑靴	1	
330	柱塞	1	
331	缸体	1	
332	回程盘	1	
333	滑靴	1	
334	柱塞	1	
335	缸体	1	
336	回程盘	1	
337	滑靴	1	
338	柱塞	1	
339	缸体	1	
340	回程盘	1	
341	滑靴	1	
342	柱塞	1	
343	缸体	1	
344	回程盘	1	
345	滑靴	1	
346	柱塞	1	
347	缸体	1	
348	回程盘	1	
349	滑靴	1	
350	柱塞	1	
351	缸体	1	
352	回程盘	1	
353	滑靴	1	
354	柱塞	1	
355	缸体	1	
356	回程盘	1	
357	滑靴	1	
358	柱塞	1	
359	缸体	1	
360	回程盘	1	
361	滑靴	1	
362	柱塞	1	
363	缸体	1	
364	回程盘	1	
365	滑靴	1	
366	柱塞	1	
367	缸体	1	
368	回程盘	1	
369	滑靴	1	
370	柱塞	1	
371	缸体	1	
372	回程盘	1	
373	滑靴	1	
374	柱塞	1	
375	缸体	1	
376	回程盘	1	
377	滑靴	1	
378	柱塞	1	
379	缸体	1	
380	回程盘	1	
381	滑靴	1	
382	柱塞	1	
383	缸体	1	
384	回程盘	1	
385	滑靴	1	
386	柱塞	1	
387	缸体	1	
388	回程盘	1	
389	滑靴	1	
390	柱塞	1	
391	缸体	1	
392	回程盘	1	
393	滑靴	1	
394	柱塞	1	
395	缸体	1	
396	回程盘	1	
397	滑靴	1	
398	柱塞	1	
399	缸体	1	
400	回程盘	1	
401	滑靴	1	
402	柱塞	1	
403	缸体	1	
404	回程盘	1	
405	滑靴	1	
406	柱塞	1	
407	缸体	1	
408	回程盘	1	
409	滑靴	1	
410	柱塞	1	
411	缸体	1	
412	回程盘	1	
413	滑靴	1	
414	柱塞	1	
415	缸体	1	
416	回程盘	1	
417	滑靴	1	
418	柱塞	1	
419	缸体	1	

2-传动轴-A3




技术要求

1. 热处理HRC48--54
2. 表面无裂痕
3. 未标注倒角为R2--R3

传动轴			比例	材料	图号
			1:1	Q235	03
制图	李立川		黑龙江工程学院		
审核					

3-滑靴-A3




技术要求

1. 热处理S0.9, HRC59
2. 平面度允差0.005mm

滑靴			比例	材料	图号
			10:1	20Cr	02
制图					
审核					

4-配油盘-A3



技术要求

1. 热处理HRC48--54;
2. 表面无裂痕.

配油盘		比例	材料	图号
		4:1	Q235	02
制图	李立川		黑龙江工程学院	
审核				