

WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 8—1996

病原性大肠艾希氏菌食物中毒 诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and principle of management
for food poisoning of enteropathogenic *Escherichia coli*

1996-10-14 发布

1997-05-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

中华人民共和国卫生
行业 标 准
**病原性大肠艾希氏菌食物中毒
诊断标准及处理原则**

WS/T 8-1996

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 5 千字

1997年4月第一版 1997年4月第一次印刷

印数 1-1 500

*

书号: 155066·2-11324

*

标 目 306-81

中华人民共和国卫生行业标准

病原性大肠艾希氏菌食物中毒 诊断标准及处理原则

WS/T 8—1996

Diagnostic criteria and principle of management
for food poisoning of enteropathogenic Escherichia coli

1 主题内容与适用范围

本标准规定了病原性大肠艾希氏菌食物中毒的诊断标准、判定原则和处理原则。
本标准适用于病原性大肠艾希氏菌食物中毒。

2 引用标准

GB 4789.6 食品卫生微生物学检验 病原性大肠艾希氏菌检验
GB 14938 食物中毒诊断标准及技术处理总则

3 诊断标准

3.1 流行病学特点

3.1.1 常见中毒食品为各类熟肉制品及冷荤,其次为蛋及蛋制品、乳酪等食品。

3.1.2 本菌引起的食物中毒多发生在3~9月,潜伏期8~44 h。

3.2 临床表现

症状一般轻微,因菌型不同呈现不同程度的胃肠道症状。

3.3 实验室诊断

3.3.1 由中毒食品中和患者吐泻物中均检出生化及血清学型别相同的大肠艾希氏菌。

3.3.2 侵袭性大肠艾希氏菌应进行豚鼠角膜试验,产肠毒素大肠艾希氏菌应进行肠毒素测定。

3.3.3 按GB 4789.6方法进行。

4 判定原则

4.1 符合本菌的流行病学特点与临床表现。

4.2 应符合3.3.1和3.3.2要求。

5 处理原则

按GB 14938规定执行。
