



中华人民共和国国家标准

GB 19595—2004

烟花爆竹 引火线

Fireworks and firecracker—Fuse

2004-10-25 发布

2005-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国烟花爆竹标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心、湖南浏阳花炮股份有限公司、江西李渡烟花集团公司、湖南浏阳市东信烟花制造有限公司。

本标准主要起草人：张济水、刘宁、黄茶香、黎升甫、陈健南、陈细江。

烟花爆竹 引火线

1 范围

本标准规定了烟花爆竹用引火线的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。本标准适用于烟花爆竹用引火线。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 10631 烟花爆竹 安全与质量

GB/T 10632 烟花爆竹 抽样检查规则

QB/T 1941.5 烟花爆竹药剂 吸湿率的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 引火线

用来点火、传火、控制时间的烟火药制品。

3.2 燃速

单位时间内的燃烧长度(cm/s)。

3.3 空引

引火线中出现无药的现象。

3.4 藕节

引火线中出现间接无药或极少量药的现象。

3.5 漏药

有破损漏出药物的现象。

3.6 熄火

燃烧过程中中途熄灭的现象。

3.7 疣点

目测和手感均发现粘在引火线表面上的颗粒物。

3.8 散浆

引火线松散的现象。