

ICS 65.160
X 89
备案号:11952—2003

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 145.10—2003

烟用香精 抽样

Tobacco flavor—Sampling

2003-05-09 发布

2003-07-01 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

本部分是 YC/T 145《烟用香精》系列标准中的第 10 部分,该系列标准由 10 部分组成:

- 第 1 部分:烟用香精 酸值的测定;
- 第 2 部分:烟用香精 相对密度的测定;
- 第 3 部分:烟用香精 折光指数的测定;
- 第 4 部分:烟用香精 乙醇中溶混度的评估;
- 第 5 部分:烟用香精 澄清度的评估;
- 第 6 部分:烟用香精 香气质量通用评定方法;
- 第 7 部分:烟用香精 标准样品的确定和保存;
- 第 8 部分:烟用香精 香味质量通用评定方法;
- 第 9 部分:烟用香精 挥发性成分总量通用检测方法;
- 第 10 部分:烟用香精 抽样。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本部分起草单位:中国烟草总公司郑州烟草研究院、国家烟草质量监督检验中心。

本部分主要起草人:谢剑平、于明芳、刘惠民、唐纲岭、李荣、胡清源、胡军。

烟用香精 抽样

1 范围

YC/T 145 的本部分规定了烟用香精和料液抽样的方法和步骤。

本部分适用于质量检验机构对烟用香精和料液进行检验时的抽样。

注:烟用香精和料液生产企业内部质量控制可另行制定抽样方法。

2 引用标准

下列文件中的条款通过 YC/T 145 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及检查表(适用于连续批的检查)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 YC/T 145 的本部分。

3.1

检查批(简称批) inspection lot

为实施抽样检查汇集起来的单位样品。

[GB/T 2828—1987,术语 2.1.2]

3.2

随机抽样 random sampling

每次抽取时,批中所有单位产品被抽取的可能性都相同的抽样方法。

3.3

样品单位 increment

从批中抽取用于检查的单位产品。

[GB/T 2828—1987,术语 2.1.5]

3.4

抽样点 sampling point

抽取样品单位的地点。

3.5

实验室样品 laboratory sample

为送往实验室供检验或试验而抽取的样品。

4 抽样规则

4.1 本部分以 100 mL 烟用香精或料液为样品单位。实验室样品由两个样品单位组成。

4.2 本部分以同一名称、同一规格的烟用香精或料液为一个检查批。

4.3 抽样由质量检验机构完成。该机构派遣持有抽样通知单的人员到指定的地点抽样。

4.4 抽样人员应在规定的时间内完成抽样。如有其他法律要求,抽样人员在生产企业抽样时,应由该生产企业的代表陪同。