

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 145.7—1998

烟用香精 标准样品的确定和保存

Tobacco flavor—Identification and storage of standard sample

1998-03-12 发布

1998-05-01 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

本标准为烟草用香精标准样品的确定和保存提供了一种方法。本标准在制定过程中参考了QB 1505—1992《食品用香精》。

本系列标准包括：

- | | | |
|-----------------|------|---------------|
| YC/T 145.1—1998 | 烟用香精 | 酸值的测定 |
| YC/T 145.2—1998 | 烟用香精 | 相对密度的测定 |
| YC/T 145.3—1998 | 烟用香精 | 折光指数的测定 |
| YC/T 145.4—1998 | 烟用香精 | 乙醇中溶混度的评估 |
| YC/T 145.5—1998 | 烟用香精 | 澄清度的评估 |
| YC/T 145.6—1998 | 烟用香精 | 香气质量通用评定方法 |
| YC/T 145.7—1998 | 烟用香精 | 标准样品的确定和保存 |
| YC/T 145.8—1998 | 烟用香精 | 香味质量通用评定方法 |
| YC/T 145.9—1998 | 烟用香精 | 挥发性成分总量通用检测方法 |

本标准从1998年5月1日起实施。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国烟草总公司郑州烟草研究院。

本标准主要起草人：谢剑平、胡清源、罗丽娜、胡军。

中华人民共和国烟草行业标准

烟用香精 标准样品的确定和保存

YC/T 145.7—1998

Tobacco flavor—Identification and storage of standard sample

1 范围

本标准规定了烟用香精标准样品的确定、保存方法和保存期限。
本标准适用于烟用香精。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14455.2—1993 精油 取样方法

3 标准样品的确定认可

3.1 标准样品的确定

烟用香精标准样品的确定有两种方式,一是由烟用香精生产单位确定;二是由烟用香精的供需双方共同确定。

3.2 标准样品的认可

烟用香精标准样品确定后,送交专门的烟用香精质量检测机构认可备案。

对于每一种待测的烟用香精都应有一标准样品。当超过保存期限或香气和香味质量有变动时,应及时更换。

标准样品应不少于 100 mL。

4 标准样品的标签

标准样品瓶的标签上应标明生产厂名、生产日期、产品名称、批号、数量、取样日期、取样地点和确定人签章。

5 标准样品的保存

烟用香精标准样品应置于具有密封塞盖的深棕色玻璃瓶中,装满(或充氮气),保存于通风、干燥和避光的不超过 30℃的环境中。

6 标准样品的保存期限

烟用香精标准样品的最长保存期限为一年。
