

ICS 13.040.40
C 73



中华人民共和国国家标准

GB/T 18843—2002

浸 塑 手 套

Dip plastic gloves

2002-09-17 发布

2003-04-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局

发 布

前 言

本标准是在对国内生产、使用、销售等情况进行调研,对部分国内外产品进行验证及参考 EN 374、DIN 4841 等标准的基础上制定的。

本标准由中华人民共和国国家经济贸易委员会安全生产局提出。

本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:上海市劳动保护科学研究所。

本标准参加起草单位:台州市东亚劳保制品有限公司。

本标准主要起草人:王怀青、王桂芬、邵宝仁、宋毅、俞清秀、蔡银福。

中华人民共和国国家标准

浸塑手套

GB/T 18843—2002

Dip plastic gloves

1 范围

本标准规定了浸塑手套的定义、分类、标记、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输等。

本标准适用于个体防护用的浸塑手套。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250—1995 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 2829—1987 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB 12624—1990 劳动保护手套通用技术条件

GB/T 13022—1991 塑料 薄膜拉伸性能试验方法

GB/T 16252—1996 成年人手部号型

FZ/T 01006—1991 涂层织物 涂层厚度试验方法

FZ/T 01007—1991 涂层织物 耐低温性试验方法

FZ/T 01008—1991 涂层织物 热空气加速老化试验方法

FZ/T 01010—1991 涂层织物 涂层粘附强度测定方法

FZ/T 01011—1991 涂层织物 耐磨性能测定方法

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 浸塑手套

直接将手型模具或套上棉毛衬里的手型模具浸入液态塑料中,然后取出,经固化、干燥、脱膜的方法制成的手套。

3.2 一般防护浸塑手套

用于防水、洗涤剂、脏污及轻微机械等伤害,仅适用于清洁工等类似工种的浸塑手套。

3.3 手套宽

手套拇指根手掌处周长的二分之一,见图1。

3.4 手套长

手套中指尖至筒口的距离,见图1。