



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 9833.3—2013  
代替 GB/T 9833.3—2002

---

## 紧压茶 第3部分：茯砖茶

Compressed tea—Part 3: Fu zhuan tea

2013-07-19 发布

2013-12-06 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**紧压茶 第3部分：茯砖茶**

GB/T 9833.3—2013

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址：[www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线：010-51780168

010-68522006

2013年8月第一版

\*

书号：155066 · 1-47387

版权专有 侵权必究

## 前　　言

GB/T 9833《紧压茶》分为以下 9 个部分：

- 第 1 部分：花砖茶；
- 第 2 部分：黑砖茶；
- 第 3 部分：茯砖茶；
- 第 4 部分：康砖茶；
- 第 5 部分：沱茶；
- 第 6 部分：紧茶；
- 第 7 部分：金尖茶；
- 第 8 部分：米砖茶；
- 第 9 部分：青砖茶。

本部分是 GB/T 9833 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1. 1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 9833. 3—2002《紧压茶 茯砖茶》。与 GB/T 9833. 3—2002 相比，主要技术变化如下：

- 产品不分等级，感官品质和理化指标合并；
- 删去理化指标中的注 1，将理化指标中的水浸出物和冠突散囊菌改为判定指标；
- 卫生指标采用 GB 2762《食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》和 GB 26130《食品中百草枯等 54 种农药最大残留限量》的规定，代替已废止的 GB 9679—1988《茶叶卫生标准》；
- 判定规则改为按第 4 章规定的感官品质、理化指标、卫生指标和净含量项目要求，任一项不合格的产品均判为不合格产品。

本部分由中华全国供销合作总社提出。

本部分由全国茶叶标准化技术委员会(SAC/TC 339)归口。

本部分起草单位：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、中国茶叶流通协会、湖南省茶业有限公司、湖南省益阳茶厂有限公司、浙江武义骆驼九龙砖茶有限公司、湖南省白沙溪茶厂有限责任公司、陕西苍山茶业有限责任公司。

本部分主要起草人：翁昆、杨秀芳、王庆、吴锡端、崔胜伏、彭雄根、刘雪慧、祝雅松、刘杏益、刘新安、梅宇、张亚丽、纪晓明。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 9833. 3—1988、GB/T 9833. 3—2002。

## 紧压茶 第3部分：茯砖茶

### 1 范围

GB/T 9833 的本部分规定了茯砖茶的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本部分适用于以黑毛茶为主要原料，经过毛茶筛分、半成品拼配、渥堆、蒸汽压制成型、发花、干燥、成品包装等工艺过程制成的茯砖茶。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2762 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4789. 15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8302 茶 取样

GB/T 8304 茶 水分测定

GB/T 8305 茶 水浸出物测定

GB/T 8306 茶 总灰分测定

GB/T 9833. 1—2013 紧压茶 第1部分：花砖茶

GB/T 23776 茶叶感官审评方法

GB 26130 食品中百草枯等 54 种农药最大残留限量

GH/T 1070 茶叶包装通则

GH/T 1071 茶叶贮存通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局[2005]第 75 号令 定量包装商品计量监督管理办法

国家质量监督检验检疫总局[2009]第 123 号令 关于修改《食品标识管理规定》的决定

### 3 等级和实物样

茯砖茶不分等级。标准实物样为品质的最低界限，每五年更换一次。

### 4 要求

#### 4.1 感官品质

感官品质应符合标准实物样。