



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 22351.1—2008/ISO/IEC 15693-1:2000

---

## 识别卡 无触点的集成电路卡 邻近式卡 第 1 部分：物理特性

Identification cards—Contactless integrated circuit(s) cards—Vicinity cards—  
Part 1: Physical characteristics

(ISO/IEC 15693-1:2000, IDT)

2008-08-06 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 物理特性 .....	2
附录 A (资料性附录) 标准兼容性 .....	4
附录 B (资料性附录) 印刷的表面质量 .....	4
附录 C (资料性附录) 孔槽 .....	5

## 前 言

GB/T 22351 在《识别卡 无触点的集成电路卡 邻近式卡》总标题下拟分为下列 4 个部分：

- 第 1 部分：物理特性；
- 第 2 部分：空中接口和初始化；
- 第 3 部分：防冲突和传输协议；
- 第 4 部分：扩展命令集和安全特性。

本部分为 GB/T 22351 的第 1 部分。

本部分等同采用国际标准 ISO/IEC 15693-1:2000《识别卡 无触点的集成电路卡 邻近式卡 第 1 部分：物理特性》(英文版)。

为便于使用,对于 ISO/IEC 15693-1:2000,本部分做了下列编辑性修改：

- a) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”；
- b) 删除国际标准的前言,修改了 ISO/IEC 15693-1:2000 的引言。

本部分的附录 A、附录 B、附录 C 是资料性附录。

请注意本部分的某些内容有可能涉及专利,本部分的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国电子技术标准化研究所。

本部分主要起草人：耿力、夏娣娜、袁理、冯敬、金倩。

## 引 言

GB/T 22351 是描述 GB/T 14916 定义的识别卡的参数和国际交换中识别卡使用的系列标准之一。

GB/T 22351 的本部分描述了邻近式卡的物理特性。

本部分不排斥卡的其他技术标准,例如在资料性附录 A 中引用的标准。

无触点的集成电路卡标准涵盖了 ISO/IEC 14443(接近式卡)和 GB/T 22351(邻近式卡)收录的各种类型卡。它们分别工作在与关联的耦合设备接近和较远距离的情况下。

GB/T 22351 允许邻近式卡在符合 ISO/IEC 14443 标准的无触点集成电路卡的环境里工作。

# 识别卡 无触点的集成电路卡 邻近式卡

## 第 1 部分:物理特性

### 1 范围

GB/T 22351 的本部分规定了邻近式卡(VICC)的物理特性。它适用于在耦合设备附近操作的ID-1型识别卡。

本部分应与 GB/T 22351 的后续各部分结合起来加以使用。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 22351 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 14916 识别卡 物理特性(GB/T 14916—2006,ISO/IEC 7810:2003,IDT)

GB/T 17554.1 识别卡 测试方法 第 1 部分:一般特性测试(GB/T 17554.1—2006,ISO/IEC 10373-1:1998,MOD)

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(GB/T 17626.2—2006,IEC 61000-4-2:2001,IDT)

ISO/IEC 10373-7 识别卡 测试方法 第 7 部分:邻近式卡

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 22351 的本部分。

#### 3.1

**集成电路 integrated circuit(s), IC**

用于执行处理和/或存储功能的电子器件。

#### 3.2

**无触点的 contactless**

无需使用通电元件完成与卡交换信号和给卡供应能量(即,不存在从外部接口设备到卡内所包含集成电路的欧姆性通路)。

#### 3.3

**无触点的集成电路卡 contactless integrated circuit(s) card**

一种 ID-1 型卡(如 GB/T 14916 中所规定),在它上面已装入集成电路,并且与集成电路的通信是用无触点的方式进行的。

#### 3.4

**邻近式卡 vicinity card; VICC**

一种 ID-1 型卡,其中已装入集成电路和耦合手段,与集成电路的通信是通过与邻近式耦合设备中的电感耦合进行的。

#### 3.5

**邻近式耦合设备 vicinity coupling device; VCD**

用电感耦合给 VICC 提供功率并控制与 VICC 数据交换的读/写设备。